醫醇賸義

咳嗽

經曰。五臟皆咳。非獨肺也。可知心肝脾腎四經。各有咳嗽之症。不過假途於肺耳。只此二語。度盡金針。後人不明此義。一遇咳嗽。不辨其所以致咳之由。但從肺治。又安怪其效者少而不效者多耶。兹將肺臟之咳。詳列於前。心肝脾腎之咳。條載於後。庶幾辨症則了然無疑。施治則知

所措手矣。

肺熱而咳。上焦微喘。肌表漫熱。口燥咽乾者。玉環煎主之。

玉環煎 自製

玉竹 四錢　羚羊角 一錢五分　沙參 四錢

麥冬 二錢　石斛 三錢　貝母 二錢

蔞皮 三錢　蛤粉 四錢

梨汁半杯冲服

肺寒而咳乃水邪射肺水冷金寒咳吐痰沫胸作懣肌膚慄冽者薑桂二陳湯主之

薑桂二陳湯自製

炮薑五分　桂枝七分　橘紅一錢

半夏一錢　葶藶子二錢　當歸一錢五分

茯苓二錢　白朮一錢　蘇子一錢五分

杏仁三錢

苡仁一兩煎湯代水

肺虛而咳。肌表微熱。神倦氣短。不時火升。失血咽痛者。保肺濟生丹主之。

保肺濟生丹　自製

天冬一錢　麥冬一錢　人參一錢
沙參四錢　五味五分　玉竹三錢
女貞子二錢　茯苓二錢　山藥三錢
貝母二錢　茜草根二錢　杏仁三錢
藕三兩切片煎湯代水

虛之甚者火升體羸咳嗽失血咽破失音此為碎金不鳴症極危險金水濟生丹主之

金水濟生丹 自製

天冬一錢五分　麥冬一錢五分　生地五錢切

人參一錢　沙參四錢　龜版八錢

玉竹三錢　石斛三錢　茜草根二錢

棗皮三錢　山藥三錢　貝母二錢

杏仁三錢

淡竹葉十張　鷄子青一个　藕三兩　煎湯代水

肺實而咳。胸脘喘滿。時吐稠痰。降氣和中湯主之。

降氣和中湯　自製

蘇子一錢　沉香五分　海石三錢
蔞仁四錢五分　萊菔二錢　芥子一錢
橘紅一錢　半夏一錢　桑皮二錢

貝母二錢　杏仁三錢

　薑汁兩小匙冲服

實之甚者。痰氣閉結。語音不出。此爲塞金不鳴。金牛湯主之。

金牛湯自製

鬱金二錢　牛蒡子三錢砂研　陳麻黃四分蜜水炙

瓜蔞皮三錢　蘇子一錢五分　芥子一錢

沉香五分　貝母二錢　杏仁三錢

橘紅一錢　半夏一錢　桑皮二錢

枇杷葉兩張刷毛蜜炙

嗜飲太過傷肺而咳者。加減葛花湯主之。

加減葛花湯自製

葛花二錢　雞椇子三錢　花粉二錢

石斛三錢　沙參四錢　麥冬一錢五分

茯苓二錢　苡仁四錢　橘紅一錢

貝母二錢　杏仁三錢

橄欖二枚打碎陳者亦可用

風痰入肺久經吼咳者鵞梨湯主之

鵞梨湯自製

鵞管石五分煅研　陳麻黃五分蜜炙　當歸一錢五分

茯苓二錢　蔞仁四錢　蘇子一錢五分

桑葉一錢　橘紅一錢　半夏一錢

貝母二錢　杏仁三錢

梨汁兩大匙薑汁兩小匙同冲服

肺氣壅塞。致成肺癰。咳吐膿痰。氣甚腥穢者。白花湯主之。

石花湯 自製

白石英 煅研 三錢　合歡花 二錢　鮮百部 四錢

沙參 四錢　麥冬 一錢五分　貝母 二錢

桑皮 二錢　蘇子 一錢五分　杏仁 三錢

茯苓 二錢　苡仁 四錢

淡竹葉 十張　金絲荷葉 兩張 去背上白皮

肺葉痿敗喘咳夾紅者白膠湯主之

白膠湯 自製

嫩白芨 四錢研末　陳阿膠 二錢

冲湯調服

心經之咳痰少心煩夜不成寐玄妙散主之

玄妙散 自製

玄參 一錢五分　丹參 三錢　沙參 四錢

茯神 二錢　柏仁 二錢　麥冬 一錢五分硃砂拌

桔梗 一錢　貝母 二錢　杏仁 三錢

夜合花二錢

淡竹葉十張　燈心三尺

肝經之咳痰少脇痛易怒頭眩丹青飲主之

丹青飲　自製

赭石三錢　麥冬一錢五分青黛拌　杭菊二錢

石斛三錢　潼蒺藜三錢　白蒺藜三錢

沙參四錢　桑葉一錢　橘紅一錢

貝母二錢　杏仁三錢

旋覆花一錢絹包扎好

脾經之咳胸滿痰稠食少體倦朮米湯主之

朮米湯自製

當歸一錢五分　茯苓三錢　白朮一錢五分

苡米八錢　橘紅一錢　半夏一錢五分

萊菔二錢　杏仁三錢　海石三錢

棗仁四錢

薑汁兩小匙冲服

腎經之咳或嗆或喘。痰味鹹而有黑花者山虎湯主之。

山虎湯 自製

蛤蚧尾一對 酒洗 生地四錢 切片 蛤粉炒 沉香五分

破故紙一錢五分 合核桃肉拌炒 人參二錢 沙參四錢

茯苓二錢 山藥三錢 貝母二錢

杏仁三錢 麥冬一錢五分

人乳半杯 薑汁兩滴 同冲服

五臟傳府之咳附後

經曰。五臟咳久傳於六府。脾咳不已。則胃受之。胃咳之狀。咳而嘔。嘔甚。則長蟲出。胃乃脾之妻。故脾咳必傳於胃。胃受邪。則水穀不安。故發嘔。長蟲處胃中。以助運化。嘔甚則長蟲亦隨氣而出也。加味二陳湯主之。

加味二陳湯自製

橘紅一錢　半夏一錢五分　茯苓二錢

白术一錢　苡仁四錢　枳殼一錢

砂仁一錢　蘇梗一錢

花椒子二十四粒　薑三片

肝咳不已，則膽受之。膽咳之狀，咳嘔膽汁，膽爲清淨之府，肝邪中之，則膽不安，而汁內沸，故所嘔皆苦水，西清湯主之。

西清湯　自製

桂枝五分　梔子一錢五分 薑汁炒　蘇子一錢

桑皮二錢　杏仁三錢　橘紅一錢
半夏一錢　茯苓二錢　葵藜三錢
鬱金二錢
薑三片

肺咳不已。則大腸受之。大腸咳狀。咳而遺矢。肺與大腸。庚辛金也。風陽外爍。肺熱移於大腸。更兼風入空竅。宜其咳而遺矢矣。當培土化熱。兼以息風。廻風養臟湯主之。

廻風養臟湯 自製

沙參四錢　蘇子一錢五分　枳殼一錢
前胡一錢　桑葉一錢　茯苓二錢
白朮一錢　苡仁四錢　橘紅一錢
貝母二錢
荷葉蒂一枚

心咳不已。則小腸受之。小腸咳狀。咳而失氣。氣與咳俱失。小腸下口。接大腸之上口。小腸化則

大腸通小腸咳則氣達於大腸故下焦之濁氣不時宣泄也潔宮湯主之

潔宮湯 自製

沙參四錢　茯神二錢　遠志五分甘草水炒

歸身二錢　麥冬二錢　貝母二錢

橘紅一錢　半夏一錢　白朮一錢

砂仁一錢

薑三片

腎咳不已。則膀胱受之。膀胱咳狀。咳而遺溺。膀胱爲津液之府。咳則氣不能禁而遺溺也。加味茯兎湯主之。

加味茯兎湯 自製

茯苓三錢　兎絲四錢　杜仲三錢

破故紙一錢五分　當歸二錢　貝母二錢

橘紅一錢　半夏一錢　杏仁三錢

白朮一錢

合桃肉二枚過口

久咳不已則三焦受之三焦咳狀咳而腹滿不欲飲食此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也久咳則三焦俱病聚於胃者胃爲五臟六府之本也關於肺者咳必動肺面浮氣逆皆肺病也通理湯主之

通理湯 自製

當歸二錢　茯苓二錢　白朮一錢

苡仁四錢 枳殼一錢 橘紅一錢
半夏一錢 厚朴一錢 蘇子一錢五分
桑皮二錢 砂仁一錢 青皮一錢
薑三片

附咳嗽門諸方

補肺湯 治肺虛咳嗽

人參一錢 黃芪二錢 五味五分
紫菀一錢 桑皮二錢 熟地三錢

入蜜少許和服

補肺阿膠散　治肺虛有火咳無津液而氣硬者

阿膠一兩五錢　馬兜鈴一兩　甘草一兩

牛蒡子一兩　杏仁七錢　糯米一兩

水煎分温服

百合固金湯　治肺傷咽痛喘嗽痰血

生地一錢　熟地三錢　麥冬一錢五分

百合三錢　當歸一錢五分　白芍一錢
貝母一錢五分　甘草五分　元參一錢
桔梗一錢
水煎服

紫菀湯　治肺傷氣極勞熱久嗽吐痰吐血
紫菀二錢　阿膠二錢蛤粉拌炒　知母一錢
貝母二錢　桔梗一錢　人參一錢
茯苓二錢　甘草五分　五味子十二粒

蓮子十粒去心

秦艽扶羸湯　治肺痿骨蒸或寒或熱成勞咳嗽聲嗄不出

柴胡一錢　秦艽一錢　人參一錢

當歸一錢五分　鱉甲炙一錢五分　地骨皮五分

紫菀一錢　半夏一錢　甘草五分

水煎服

黃芪鱉甲散　治男女虛勞客熱五心煩熱四

肢倦怠咳嗽咽乾自汗食少日晡發熱

黃芪五錢　鱉甲五錢　天冬五錢

秦艽五錢　柴胡三錢　地骨皮三錢

茯苓三錢　桑皮三錢五分　紫菀三錢五分

半夏三錢五分　白芍三錢五分　生地三錢五分

知母三錢五分　甘草三錢五分　人參一錢五分

桔梗一錢五分　肉桂一錢五分

每用一兩水煎服一方加薑三片

秦艽鱉甲散　治風勞骨蒸午後壯熱咳嗽肌瘦頰赤盜汗脈來細數

鱉甲三錢、秦艽一錢五分　知母一錢五分

當歸一錢五分　柴胡一錢　地骨皮二錢

烏梅一个　青蒿五葉

水煎服汗多加黃芪二錢

蘇子降氣湯　治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛喘嗽嘔血或大便不利

蘇子一錢五分　半夏一錢　前胡一錢
厚朴一錢　橘紅一錢　當歸二錢
甘草五分　沉香五分
水煎服

定喘湯　治肺虛感寒氣逆膈熱而作哮喘
白果二十一粒　麻黃四分　半夏一錢
款冬花一錢　桑皮二錢　蘇子一錢五分
杏仁二錢　黃芩一錢　甘草五分

水煎服

咳血方　治咳嗽痰血

青黛　蔞仁　海石　山梔　訶子肉

杏仁各等分

蜜爲丸噙化

獨聖散　治多年咳嗽肺痿咯血

白芨　研細末每服二錢臨臥時糯米湯下

清咽太平丸　治膈上有火早間咯血兩頰常

赤咽喉作痛不清

薄荷十兩　川芎二兩　防風二兩

犀角二兩　柿霜二兩　甘草二兩

桔梗三兩

蜜爲丸如梧子大每服五十丸

犀角地黃湯　治肝胃火盛吐血衄血咳血便血及腸毒發斑

生地一兩五錢　犀角一錢　白芍一兩

丹皮二錢

每服五錢

桑皮等汁十味煎　治咳嗽經久將成肺痿乍寒乍熱唾涕稠粘喘息氣上唇乾吐血

桑皮汁一升　地骨皮汁三升

生地汁五升　麥冬汁二升　生葛汁三升

淡竹瀝三升　生薑汁一升　白蜜一升

棗膏一升　牛酥三合

共熬成膏每服五錢

二陳湯　治一切痰飲爲病咳嗽脹滿嘔吐

心頭眩心悸

半夏二錢　陳廣一錢　茯苓一錢

甘草五分

薑三片水煎服

清肺飲　治痰濕久留咳嗽氣逆

杏仁二錢　貝母二錢　茯苓二錢

桔梗一錢　甘草五分　橘紅一錢

五味子五分

薑三片

金沸草散　治肺經傷風頭目昏痛咳嗽痰多

金沸草一錢絹包　前胡一錢　細辛三分

荆芥錢　茯苓二錢　半夏一錢

甘草五分

棗二枚　薑三片

百花膏　治喘咳不已或痰中有血

川百合　欵冬花　等分

蜜丸如彈子大噙化

痰飲

痰飲者先生痰而後停飲積水爲病也人非水穀不能生活然水氣太盛不能流行則病亦叢生論者謂人身所貴者水也天一生水乃至充周流灌無處不到一有瘀蓄即如江河廻薄之

處穢壅積聚水道日隘橫流旁溢必順其性因其勢而利導之庶得免乎泛濫此說是矣然謂爲天一之水充周流灌以至於痰蓄則竊以爲不然夫天一之水精也血也津液也此人身之聖水惟患其少不患其多安有變爲痰飲之理且停飲之人往往嘔吐所吐之水或清或黃或酸或腐動輒盈盆天一之水顧若此之賤且多乎蓋水穀入胃除散精之外其勢下趨由小腸

而膀胱乃氣化而出無所爲飲也惟脾有積濕胃有蘊熱濕與熱交蒸脾胃中先有頑痰膠粘不解然後入胃之水遇痰而停不能疾趨於下日積月累飲乃由是而成又况嗜茶太過者濕傷脾嗜酒太過者熱傷胃過嗜生冷者寒傷脾胃各各不同而於是痰飲懸飲溢飲支飲留飲伏飲遂由淺入深而釀成痼疾矣見症與治法均列於後

痰飲

痰飲者水從胃出下走腸間轆轆有聲胸中微痞頭目作眩桂朮二陳湯主之

桂朮二陳湯 自製

桂枝八分　白朮一錢五分　廣皮一錢

半夏一錢五分　茯苓三錢　枳實一錢

澤瀉一錢五分　牛膝一錢五分　車前二錢

薑三片

懸飲

懸飲者。水流脇下。咳吐引痛。脇乃肝膽之位。水氣在脇。則肝氣拂逆。而肺金清肅之令不能下行。故咳而引痛也。椒目瓜蔞湯主之

椒目瓜蔞湯自製

椒目五十粒　瓜蔞菓五錢切　桑皮二錢

葶藶子二錢　橘紅一錢　半夏一錢五分

茯苓二錢　蘇子一錢五分　蒺藜三錢

薑三片

溢飲

溢飲者。水氣旁流於四肢也。脾受水邪。溢入四末。故肢節作腫身重無力。桂苓神术湯主之。

桂苓神术湯自製

桂枝八分　茯苓三錢　白术一錢
茅术一錢　苡仁八錢　廣皮一錢
半夏一錢五分　厚朴一錢　砂仁一錢

薑三片

支飲

支飲者。水停心下。入於胸膈。咳逆倚息短氣。其形如腫。桑蘇桂苓湯主之。

桑蘇桂苓湯自製

桑皮三錢　蘇子三錢　桂枝八分

茯苓三錢　澤瀉一錢五分　大腹皮一錢五分

橘紅一錢　半夏一錢五分　杏仁三錢

猪苓一錢

薑三片

留飲

留飲者留而不去也心下痞滿作噦頭眩芎歸

桂朴湯主之

芎歸桂朴湯自製

川芎八分　當歸二錢　桂枝八分

厚朴一錢　枳實一錢　廣皮一錢

半夏一錢五分　茯苓三錢　天麻六分

菊花二錢

薑三片

伏飲

伏飲者伏而不出也。痰滿喘咳。吐發。則寒熱。背腰痛。其人振振身瞤劇。此乃三陽之氣爲陰邪遏抑。鬱而不舒。桂枝半夏湯主之

桂枝半夏湯自製

桂枝八分　半夏一錢五分　茯苓三錢

廣皮一錢　白朮二錢　芥子一錢

厚朴一錢　紫蘇一錢　貝母二錢

甘草四分

薑三片

附痰飲門諸方

苓桂朮甘湯　治胸脇支滿頭目作眩

茯苓四兩　桂枝三兩　白朮三兩

甘草二兩

水六升煎三升分溫服

甘遂半夏湯　治留飲結於腸胃

甘遂大者三枚　半夏十二枚　白芍五枚

甘草如指大一枚

右四味以水二升煮取半升去渣加蜜半升

和藥汁煎取八合溫服

小青龍湯　治水飲溢出於表營衛不利宜發

汗以散其水

麻黃三兩　白芍三兩　五味半升

乾薑三兩　甘草三兩　細辛三兩

桂枝三兩　半夏半升

水一斗煮取三升分溫服

大防已湯　治支飲上入膈中

防已三兩　人參四兩　桂枝二兩

石膏六兩

水六升煎取二升分溫服

防已加茯苓芒硝湯　治支飮胸膈痞滿

防已二兩　桂枝二兩　人參四兩

茯苓四兩　芒硝三合

水六升煎取二升分溫服

澤瀉湯　治支飮之在心下者

澤瀉五兩　白朮二兩

水二升煎一升分溫服

厚朴大黃湯　治支飲胸膈痞滿

厚朴一尺　大黃六兩　枳實五枚

水五升煮二升分溫服

椒目葶藶大黃丸　治腹滿口舌乾燥腸間有水氣者

防已一兩　椒目五錢　葶藶一兩

大黃一兩

研末蜜丸如梧子大每服十九日三服

小半夏加茯苓湯　治濕痰懸飲

半夏一升　茯苓四兩　生薑八兩

水七升煮一升五合分溫服

茯苓飲　治痰飲胸痞

茯苓三兩　人參三兩　白朮三兩

枳實二兩　陳皮三兩　生薑四兩

水六升煮二升分溫服

二賢湯　治一切痰飲

橘皮一斤　甘草四兩　食鹽四兩

水四升煎一升分溫服

豁痰湯　治一切痰疾

柴胡一錢　半夏一錢　枯芩五分

人參五分　甘草五分　紫蘇五分

陳皮一錢　厚朴五分　南星五分

薄荷五分　枳殼五分　羌活五分

薑三片

老痰丸　潤燥開鬱降火消痰治老痰凝滯喉間吐咯難出

天冬一兩　黃芩一兩　海粉一兩

橘紅一兩　連翹五錢　桔梗五錢

青黛一錢　香附五錢　芒硝二錢

蔞仁五錢

研末煉蜜加薑汁和丸如梧子大每服五十丸

御愛紫宸湯　解宿酒嘔噦惡心痰唾不進飲食

木香五分　砂仁一錢　白芍一錢

檀香一錢　茯苓二錢　官桂五分

藿香一錢　陳皮一錢　葛根二錢

良薑五分　丁香五分　甘草五分

水煎服

四七湯　治七情鬱結痰涎如敗絮或如梅核

咽之不下吐之不出

半夏二錢　茯苓二錢五分　厚朴一錢二分

紫蘇一錢二分

棗一枚　薑三片

大川芎丸　消風痙化痰涎利咽膈清頭目

川芎二兩　薄荷四兩　桔梗三兩

甘草二兩　防風二兩　細辛五錢

研末蜜丸如梧子大每服五十丸

小川芎丸　治膈上痰

川芎二兩　大黃二兩

研末皂角水爲丸如梧子大每服三十丸

神芎導水丸　治一切熱痰鬱結

黃芩一兩　黃連五錢　川芎五錢

薄荷五錢　大黃一兩　滑石四兩

黑丑二兩

研末蜜丸如梧子大每服三十丸

二陳湯　治一切痰飲為病咳嗽脹滿惡心頭眩

陳皮一錢　半夏二錢　茯苓二錢

甘草五分

薑三片

清氣化痰丸　治熱痰

半夏　膽星　橘紅　枳實　杏仁

蔞仁　黃芩　茯苓等分

淡薑汁和丸每服三錢

半夏天麻白朮湯　治痰厥頭痛四肢厥冷

半夏一錢　麥芽三錢　神麯三錢
白朮一錢　蒼朮一錢　人參一錢
黃芪二錢　陳皮一錢　茯苓二錢
澤瀉一錢五分　天麻六分　乾薑三分
黃柏五分

研末每服五錢

茯苓丸　治痰停中脘兩臂疼痛

半夏一兩　茯苓一兩　枳殼五錢

風化硝二錢五分

淡薑汁和丸每服二錢

結胸

結胸有五。一爲邪氣結胸。二爲痰氣結胸。三爲滯氣結胸。一爲水氣結胸。其二則誤下之結胸也。雖同一中脘痞懣而受病不同。施治各異。倘

一退投爲禍最烈學者當明狂之

邪氣結胸不外因寒因熱寒氣遏抑則胃陽不通故中脘痞滿四肢倦怠祛寒平胃散主之風熱內鬱則胸脘煩悶心神焦躁梔子解鬱湯主之

祛寒平胃散 自製

炮薑五分　廣皮一錢　茅朮一錢

厚朴一錢　佩蘭一錢　歸身一錢五分

茯苓二錢　木香五分　砂仁一錢

鬱金二錢

佛手柑五分

梔子解鬱湯自製

黑山梔二錢　瓜蔞菓切一个　連喬二錢

薄荷一錢　葛根二錢　蘇梗一錢五分

豆豉三錢　鬱金二錢

淡竹葉二十張　白茅根五錢

痰氣結胸當分燥濕痰隨火升壅於中脘竹瀝滌痰湯主之濕痰上泛窒滯中都香蘇二陳湯主之

竹瀝滌痰湯自製

川貝二錢　天竺黃六分　羚羊角一錢五分

桑皮二錢　瓜蔞仁四錢　石決明八錢

杏仁三錢　全福花一錢絹包

淡竹瀝半杯薑汁兩滴同冲服

香蘇二陳湯　自製

沉香六分　蘇子二錢　橘紅一錢

半夏一錢五分　茯苓二錢　枳殼一錢

厚朴一錢　杏仁三錢　鬱金二錢

苡仁四錢炒

薑汁兩小匙冲服

滯氣結胸症有緩急治分輕重古人成法具在。按症用藥尤宜謹慎。

壯熱神昏譫語胸滿拒按舌焦黑起刺脈實有力此爲大結胸大承氣湯主之

大承氣湯

大黃五錢酒洗　芒硝五錢　枳實一錢五分

厚朴一錢五分

先將枳實厚朴煎好後入大黃再後入芒硝煎數沸

發熱譫語便鞕胸痞拒按舌焦黃脈實有力此

爲小結胸小承氣湯主之。

小承氣湯

大黄酒洗五錢　厚朴一錢五分　枳實一錢五分

先將厚朴枳實煎好後入大黄約百沸

結胸痞滿按之則痛脈來浮滑者小陷胸湯主之。

小陷胸湯

黄連五分　婁仁五錢　半夏一錢五分

水煎服

結胸失下以致胸中大實元氣大虧不下則脹滿而死下之則元氣隨脫所謂下亦死不下亦死也然於死中求活須一面攻下一面保眞如黃龍湯一法人參大黃並用用意雖佳然究竟互相牽制補者不補而攻者不攻不若先服攻下之劑俟藥力已達病所隨後即服保納元氣之劑以收攝之因自製承氣保眞湯十中可救

三四此所謂天命難知。人事當盡。有一線生路。必須竭力挽回也。

承氣湯

即大黃芒硝枳實厚朴四味先煎服俟滯氣將動隨服保眞湯

保眞湯 自製

人參三錢 附子二錢 乾河車四錢

當歸三錢 五味一錢五分 兎絲子八錢

大棗三枚　薑三片

水結胸。心下至少腹鞕滿痛不可近。或潮熱。或無大熱。但頭微汗出。脈沉。名水結胸。大陷胸湯主之。

大陷胸湯

大黃五錢　先洗去渣入芒硝五錢　煎數沸再入甘遂末一錢　溫服。

按此藥過於峻猛。萬不可輕投。予自製決壅順

流湯頗能於平穩中取效

決壅順流湯 自製

大黃三錢　木通三錢　瓜蔞菓一个

厚朴一錢　青皮一錢　枳實一錢

瞿麥二錢　車前子二錢

水煎服

誤下之結胸因邪未入陽明下之太早徒傷元氣邪反乘虛而入居於心胸之間內既不能從

腸胃而下外又不能從肌表而出逗留蘊結胸脘痞滿按之不痛蓋無形之邪非有形之滯邪在心胸而不在胃也諸瀉心湯主之其藥味分兩當隨症隨時謹愼加減

誤下之結胸心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之

附子瀉心湯

附子　大黃　黃連　黃芩

誤下結胸痞滿不痛身寒而嘔飲食不下者半夏瀉心湯主之

半夏瀉心湯

半夏　黃連　黃芩　甘草　人參

乾薑　大棗

誤下結胸下利穀不化腹中雷鳴心下痞滿乾嘔心煩者甘草瀉心湯主之

甘草倍用　半夏　黃連　乾薑　大棗

痎瘧

經曰。痎瘧皆生於風。其畜作有時者何也。岐伯之對極爲詳明。後之論者。乃謂瘧病皆起於少陽。緣少陽爲半表半裏之經。進而與陰爭則寒。退而與陽爭則熱。此解相沿已數百年。初閱之似亦近理。細思之。頗爲不然。蓋瘧有一日一作者。有間日一作者。有三日一作者。輕重懸殊。豈得謂之皆在少陽乎。且進而與陰爭。退而與陽

爭誰進之而誰退之豈病之自爲進退乎當其寒也鼓頷戰慄固屬病進及其熱也譫語神昏豈得謂之病退乎細繹經文乃恍然大悟經曰此皆得之夏傷於暑熱因得秋氣汗出遇風及得之以浴水漿舍於皮膚之間邪氣與衛氣并居此明明說暑熱之氣先入於內後受風寒包裹熱邪是熱邪在裏寒邪在外也及其與衛氣同發先發在外之寒邪故先寒次發在內之熱

邪故後熱至得汗之後風勢漸解故寒熱俱平則有寒有熱乃邪之循序而發而非進與陰爭退與陽爭斷斷然矣其一日一作者何也邪在衞也經曰衞氣者晝日行於陽夜行於陰內外相薄是以日作此言衞氣行於人身一日一周邪氣與衞氣同行故瘧亦一日一作也其間日一作者何也邪在營也經曰邪藏於皮膚之內腸胃之外此營氣之所舍也邪氣在於營分則

雖衛氣獨發而邪氣在內不與之並行更歷一周而邪氣始與衛氣相遇故瘧亦間日一作也其三日一作者何也邪在府也經曰邪氣與衛氣客於六府有時相失不能相得故休數日乃作也可知人之一身由衛而營由營而府自表及裏自有一定次第邪氣在府已入第三層故瘧亦三日一作也治之之法當先投辛溫解其外裹之寒更進辛涼清其內蘊之熱俾得邪從

汗出而病可霍然至於在營在府按經投劑方有端楮雄於前賢無能爲役何敢自矜獨得妄議古人然釋經辨症不得不細細推敲誰謂醫爲小道內經易讀乎哉

初發寒邪宜辛溫解散辟寒散主之

辟寒散 自製

川芎八分　防風一錢　白芷五分

廣皮一錢　半夏一錢五分　羌活一錢

秦艽一錢　枳殼一錢　蘇梗一錢

薑三大片

次發熱邪宜辛涼解散。清暑散主之。

清暑散自製

薄荷葉二錢　青蒿梗一錢五分　石斛三錢

貝母二錢　葛根二錢　連翹一錢五分

豆豉三錢　杏仁三錢

淡竹葉二十張

寒熱俱重體盛脈實者交加散主之虛人禁用

交加散自製

附子七分　石膏五錢　羌活一錢

防風一錢　廣皮一錢　連翹一錢五分

葛根二錢　豆豉三錢　薄荷一錢

藿香一錢

薑皮八分　荷葉一角

瘧邪在營間日一作者和營雙解散主之

和營雙解散　自製

當歸二錢　柴胡一錢　葛根二錢

廣皮一錢　半夏一錢五分　貝母二錢

茯苓二錢　防風一錢　薄荷一錢

蘇梗一錢

薑皮八分　河井水煎服

大瘧在府。三日一作者。返正湯主之。

返正湯　自製

當歸二錢　茯苓二錢　白朮一錢

炮薑五分　葛根二錢　廣皮一錢

半夏一錢五分　貝母二錢　砂仁一錢

青皮一錢

大瘧日久正氣虛而邪未解者。斑龍托裏湯主之。

斑龍托裏湯自製

陳鹿膠角霜炒一錢五分　製首烏二錢　當歸二錢

茯苓二錢　白朮一錢　廣皮一錢
半夏一錢五分　貝母二錢　砂仁一錢
黨參四錢　蘇梗一錢五分
大棗二枚　薑三片

冬令受寒伏藏於腎春夏衆發寒變爲熱先熱後寒名曰溫瘧清正散主之

清正散自製

青蒿梗一錢五分　薄荷一錢　廣皮一

貝母二錢　葛根二錢　山梔一錢五分

連翹一錢五分　豆豉三錢　杏仁三錢

茅根五錢

肺素有熱陽氣盛而不衰故但熱而不寒令人消爍脫肉名曰癉瘧玉露散主之

玉露散自製

玉竹四錢　花粉二錢　沙參四錢

麥冬二錢　石斛三錢　貝母二錢

杏仁三錢　茯苓二錢　山藥二錢

梨三大片

附瘧症門諸方

白虎加桂枝湯　治身熱不寒、骨節煩疼渴而作嘔

知母六兩　甘草二兩　石膏一斤

粳米二合　桂枝三兩

每用五錢水煎服

蜀漆散　治瘧之寒多熱少者

蜀漆燒去腥　雲母燒二日夜　龍骨等分

研為末未發前漿水服半錢

牡蠣湯　治牡瘧

牡蠣四兩　麻黃四兩　甘草二兩

蜀漆二兩

水八升先煮蜀漆麻黃去上沫內諸藥煎取

二升分溫服

柴胡去半夏加瓜蔞根湯　治瘧發渴者亦治勞瘧

柴胡八兩　人參三兩　黄芩三兩

甘草三兩　瓜蔞根四兩　大棗十二枚

生薑二兩

水一斗二升煎六升分溫服

柴胡桂薑湯　治寒多微熱或但寒不熱

柴胡八兩　桂枝三兩　乾薑二兩

黃芩三兩　花粉四兩　牡蠣二兩

甘草二兩

水一斗二升煎六升分溫服

鱉甲煎丸　治久瘧結爲癥瘕名曰瘧母

鱉甲十二分烏扇三分黃芩三分柴胡六分

鼠婦三分乾薑三分大黃三分白芍五分

桂枝三分葶藶三分石韋三分去毛厚朴三分

丹皮五分瞿麥二分紫葳三分半夏二分

人參一分　䗪蟲五分　阿膠三分炙　蜂房四分炙
赤硝十二分　蜣螂六分　桃仁二分
共研末先用灶下灰一斗清酒一斛五升浸
灰候酒盡一半濾去灰納鱉甲於中先煮極
爛取汁和藥末爲丸如梧子大空心服七丸
日三服

桂枝黃芩湯　和法中兼解表熱

柴胡一兩二錢　黃芩四錢五分　人參四錢五分

甘草四錢　半夏四錢　石膏五錢

知母五錢五分　桂枝一錢

水煎分溫服

人參柴胡引子　和法中畧施攻裏

人參　柴胡　黃芩　甘草　大黃

當歸　白芍各等分

每用三錢加生薑一片煎服

柴朴湯　治瘧起於暑濕兼有食滯者

柴胡一錢 獨活一錢 前胡一錢
黃芩一錢 蒼朮一錢 厚朴一錢
陳皮一錢 半夏一錢 茯苓一錢
藿香一錢 甘草三分
薑三片

祛瘧散 治表裏之邪已透而中氣虛弱者

黃芪一錢六分 人參一錢 茯苓二錢
白朮一錢 砂仁一錢 草菓五分

陳皮一錢　五味五分　甘草五分

烏梅二枚

棗二枚　薑三片

二朮柴胡湯　統治諸瘧視其表裏寒熱之輕

重酌量加減

白朮一錢　蒼朮一錢　柴胡一錢

葛根二錢　廣皮一錢　甘草五分

棗二枚　薑三片

小柴胡湯　通治諸瘧量病加減

柴胡一錢　半夏一錢　人參一錢

甘草五分　桂枝五分

棗二枚　薑三片

半夏散　治瘀瘧熱多寒少頭痛作吐面色帶

赤者

半夏一分　藿香一分　羌活一分

川芎一分　牽牛半分

研細末每用三錢食後白湯調重

四獸飲　治久瘧脾胃虛弱痰氣不清

黨參三錢　茯苓二錢　白朮一錢

甘草五分　廣皮一錢　半夏一錢

草菓五分　烏梅二枚

棗二枚　薑三片

常山飲　瘧久不已者用此截之瘧本不可截

止姑錄三方不過明古有是法耳

常山二錢酒炒　草菓一錢煨　檳榔一錢
知母一錢　貝母一錢　烏梅一个
酒水各半煎露一宿日未出面東空心溫
服

截瘧七寶飲　治實瘧久發不止

常山　草菓　檳榔　青皮　厚朴
皮　甘草等分
酒水各半煎露一宿於當發之早面東溫

服

二十四味斷瘧飲　治久瘧

常山　草菓　檳榔　知母　陳皮

青皮　川芎　枳殼　柴胡　黄芩

荆芥　白芷　人參　紫蘇　蒼术

白术　半夏　良薑　茯苓　桂枝

葛根　甘草　杏仁　烏梅各等分

每用一兩棗二枚薑三片發日早服

黃癉

經曰面目發黃小溲赤澁安靜嗜臥者黃癉也此係脾有積濕故倦怠嗜臥胃有積熱故發黃溺赤但濕自內生熱有外感故內經有開鬼門潔淨府之法開鬼門者開其腠理使熱邪從肌表出也潔淨府者瀉其膀胱使濕邪從小便出也然外感之熱可從汗解若陽明內蘊之熱發汗則刼陰而內熱更甚祇宜清胃熱利脾濕而

汗吐下之法均不可用矣至於陽黃陰黃穀癉酒癉女勞癉種種不同見症治法條列於後

陽黃

面目發黃口燥而渴小溲赤澁胃火熾盛濕熱薰蒸是爲陽黃導黃湯主之

導黃湯 自製

葛根二錢 花粉二錢 山梔一錢五分

連翹一錢五分 木通二錢 茵陳三錢

萆薢二錢　茯苓二錢　澤瀉一錢五分

車前二錢

苡仁一兩　煎湯代水

陰黃

面目發黃。身冷不渴。小便微黃而利。此爲陰黃。

茵陳朮附湯主之。

茵陳朮附湯自製

茵陳三錢　白朮二錢　附子一錢

茯苓　當歸二錢　廣皮一錢
半夏一錢　砂仁一錢　苡仁八錢
薑皮八分

穀癉

穀癉者。脾胃不和。食穀則眩。穀氣不消。胃中濁氣下流。小便不通。寒熱入於膀胱。身體盡黃。名曰穀癉。和中茵陳湯主之。

和中茵陳湯自製

當歸二錢 茯苓二錢 白朮一錢
廣皮一錢 厚朴一錢 木香五分
砂仁一錢 草朮一錢 山梔一錢五分
茵陳三錢 萆薢二錢 車前二錢
生熟穀芽各二錢 生熟苡仁各五錢 煎湯
代水

酒癉

酒癉者。平日嗜飲濕火薰蒸面目發黃黃甚則

黑心中嘈雜雖食甘芳如啖酸辣小便赤澁

陳玉露飲主之

茵陳玉露飲 自製

茵陳三錢 玉竹三錢 石斛三錢

花粉二錢 葛根二錢 山梔一錢五分

廣皮一錢 半夏一錢 茯苓二錢

萆薢二錢

苡仁一兩 煎湯代水

女勞癉

女勞癉者。膀胱急。小腹滿。身盡黃。額上黑。足下熱。大便黑而時溏。此因血瘀不行。積於膀胱少腹。故仲景用硝石礬石散。峻攻其瘀。自極精當。但今人之體質。遠不逮古人。若復峻攻。更傷元氣。擬通利下焦。兼去瘀之法。桃花化濁湯主之。

桃花化濁湯 自製

桃仁二錢　紅花五分　牛膝二錢

延胡索一錢　歸尾一錢五分　赤芍一錢
丹參二錢　茵陳三錢　澤瀉一錢五分
車前二錢
降香五分　血餘灰一撮
附黃癉門諸方
大黃梔子湯　治黃癉熱甚脈實者
梔子十四枚　大黃一兩　枳實五枚
豆豉一升

水六升煎至二升分溫服

茵陳蒿湯　治黃癉濕熱俱盛者

茵陳蒿六兩　梔子十四枚　大黃二兩

水六升煎二升分溫服

茵陳四逆湯　治陰黃肢體逆冷腰以上自汗

茵陳二兩　乾薑一兩五錢　附子一枚切

甘草一兩炙

水煎分溫服

小茵陳湯　治發黃脈沉細遲四肢及徧身冷

茵陳二兩　附子一枚　甘草一兩炙

水煎分溫服

茵陳附子湯　治服四逆湯身冷汗不止者

茵陳一兩五錢　附子一枚切　乾薑二兩五錢

水煎分溫服

茵陳茱萸湯　治服茵陳附子湯症未退及脈伏者

茵陳一兩五錢　吳萸一兩　當歸一兩
附子一枚　不通一兩　乾薑一兩
水煎分溫服

茵陳橘皮湯　治身黃脈沉細數身熱而手足寒嘔喘煩躁不渴者

茵陳一兩　橘皮一兩　生薑一兩
白朮一兩　半夏五錢　茯苓五錢
水四升煮二升分溫服

茵陳茯苓湯　治發黃脈沉細數四肢冷小便澁煩躁而渴

茵陳一兩　茯苓一兩　桂枝一兩

猪苓一兩　滑石一兩五錢

研末每服五錢如脈未出加當歸

梔子大黃湯　治酒癉心中懊憹或熱痛

山梔十四枚　大黃一兩　枳實五枚

豆豉一升

水六升煮二升分溫服

白朮湯　治酒癉因下後變為黑癉目青面黑心中如啖蒜虀大便黑皮膚不仁脈微而數

白朮一錢　桂心五分　枳實一錢
豆豉三錢　葛根二錢　杏仁二錢
甘草炙五分

水煎服

加味四君子湯　治色癉

人參一錢　茯苓二錢　白术一錢
甘草五分　黃芪二錢　白芍一錢
扁豆三錢
　紅棗二枚　薑五片
小兎絲子丸　治大勞癉
石連肉二兩　茯神一兩　兎絲子五兩
山藥三兩
　山藥打糊爲丸每服五十丸

茯苓滲濕湯 治黃疸寒熱嘔吐渴欲飲水身體面目俱黃小便不利

茵陳二錢 茯苓二錢 猪苓一錢
澤瀉一錢五分 白朮一錢 陳皮一錢
蒼朮一錢 黃連五分 山梔一錢
秦艽一錢 防已一錢 葛根二錢

水煎服

參朮健脾湯 治發黃日久脾胃虛弱飲食不

思

人參一錢　茯苓二錢　白术一錢

陳皮一錢　當歸一錢五分　白芍一錢

甘草五分

棗二枚　薑三片

當歸秦艽散　治五癉口淡咽乾倦怠發熱微

冷

白术一錢　茯苓二錢　秦艽一錢

當歸一錢五分　川芎一錢　白芍一錢
熟地二錢　陳皮一錢　半夏麴三錢炒
甘草五分
薑三片

茵陳附子乾薑湯　治寒涼藥服多變陰黃者

附子一錢　乾薑一錢　茵陳二錢
草蔻一錢　白朮一錢　枳實一錢
半夏一錢　澤瀉一錢五分　茯苓二錢

廣皮一錢

薑五片

十清飲　治瘴症發熱

柴胡一錢　赤苓二錢　桑皮一錢

川芎一錢　甘草五分

紅棗二枚　薑三片

青龍散　治風氣傳化氣不得泄鬱熱煩渴面

目發黃引飲

地黃二錢　仙靈脾二錢　防風二錢
荆芥一兩　何首烏三錢
研末每服三錢

小柴胡加梔子湯　治邪熱留於半表半裏而發黃者仍以和其表裏爲法

柴胡一錢　黃芩一錢　人參一錢
甘草五分　半夏一錢　梔子一錢五分
大棗二枚　生薑三片

水煎服

三消

上消者。肺病也。肺氣焦滿。水源已竭。咽燥煩渴引飲不休。肺火熾盛。陰液消亡。當於大隊清潤中。佐以滲濕化痰之品。蓋火盛則痰燥。其消爍之力。皆痰爲之助虐也。逢原飲主之。

逢原飲 自製

天冬一錢五分 麥冬一錢五分 南沙參四錢

北沙參三錢　胡黃連五分　石斛三錢
玉竹三錢　蛤粉四錢　貝母二錢
茯苓三錢　廣皮一錢　半夏一錢五分
梨汁半杯冲服

中消者胃病也。胃為穀海。又屬燥土。痰入胃中。與火相乘。為力更猛。食入即腐。易於消爍。經所謂除中。言常虛而不能滿也。宜清陽明之熱。潤燥化痰。祛煩養胃湯主之。

祛煩養胃湯 自製

鮮石斛五錢　熟石膏四錢　天花粉三錢

南沙參四錢　麥冬二錢　玉竹四錢

山藥三錢　茯苓三錢　廣皮一錢

半夏一錢五分

甘蔗三兩煎湯代水

下消者。腎病也。坎之爲象。一陽居於二陰之中。腎陰久虧。孤陽無依。不安其宅。於是飲一溲一。

或飲一溲二夜有濁淋腿股枯瘦而病益深矣急宜培養真陰少參以清利烏龍湯主之

烏龍湯自製

元武版八錢　生地六錢　天冬二錢

南沙參四錢　蛤粉四錢　女貞二錢

料荳三錢　山藥三錢　茯苓二錢

澤瀉一錢五分鹽水炒　車前二錢

藕三兩煎湯代水

附消渴門諸方

金匱腎氣丸　治男子消渴小便反多飲一溲

一

地黃八兩　萸肉四兩　山藥四兩

丹皮三兩　雲茯三兩　澤瀉三兩

肉桂一兩　附子一兩　牛膝三兩

車前三兩

每用五錢水煎服

文蛤散　治渴欲飲食不止者

文蛤五兩

研爲末以沸湯五合和服一方寸匙

竹葉黃芪湯　治消渴症氣血虛胃火盛而作

渴

生地三錢　黃芪二錢　麥冬一錢

當歸一錢　川芎一錢　黃芩一錢

甘草一錢　白芍一錢　人參一錢

石膏三錢　半夏一錢　竹葉一錢

淨水煎服

地黃飲子　治消渴咽乾面赤煩躁

生地　熟地　人參　黃芪　天冬

麥冬　枳殼　石斛　澤瀉　甘草

枇杷葉各等分

每服五錢食遠服

白术散　治虛熱而渴

人參一兩 白朮一兩 茯苓一兩
甘草一兩 五味三錢 柴胡三錢
葛根二兩 藿香一兩 木香一兩
研末每服五錢水煎服

宣明黃芪湯 治心移熱於肺爲肺消飲少溲多
黃芪三兩 五味二兩 人參二兩
麥冬二兩 桑皮二兩 熟地一兩五錢

枸杞一兩五錢

研末每服五錢水煎服

宣明麥門冬飲子　治心熱移於肺傳爲膈消

胸滿心煩精神短少

人參　茯神　麥冬　五味　生地

炙草　知母　葛根　花粉各等分

每服五錢加竹葉十四片水煎服

易老麥門冬飲子

人參　杞子　茯苓　甘草　五味
麥冬各等分
　薑水煎服
猪肚丸　治强中消渴
黃連四兩　粟米四兩　花粉四兩
茯神四兩　知母二兩　麥冬二兩
地黃四兩　葛根二兩
研細末將大猪肚一个洗淨入末藥於內以

麻線縫好煮極爛取出藥別研以猪肚為膏加煉蜜搗為丸如梧子大每服五十丸

天門冬丸 治初得消中食已如飢手足煩熱背膊疼悶小便白濁

天冬一兩五錢 土瓜根一兩五錢 瓜蔞根一兩五錢

熟地一兩五錢 知母一兩五錢 茯苓一兩五錢

五味一兩 鹿茸一架 澤瀉一兩五錢

鷄內金三具 牡蠣二兩 苦參一兩

桑螵蛸十枚

蜜丸如梧子大每服五十丸

猪腎薺苨湯　治消中小便數

猪腎二枚　薺苨三兩　大豆一斤

石膏三兩　人參二兩　茯苓二兩

知母二兩　葛根二兩　黄芩二兩

磁石二兩　花粉二兩　甘草二兩

水一斗五升先煮猪腎大豆取一斗下藥煮

至五升分溫服

腎瀝散　治腎消發渴小便數腰疼痛

人參一兩　遠志一兩　黃芪一兩

內金五錢　桑螵蛸一兩　澤瀉一兩

桂心五錢　熟地一兩　茯苓一兩

龍骨一兩　當歸一兩　麥冬一兩

川芎一兩　五味五錢　炙草五錢

元參五錢　磁石五錢

研末用羊腎一對先煎次用藥五錢薑五分

煎服

醫醇賸義卷三終